

	<b>DESENGRASANTE PLANCHAS</b>	Fecha revisión: 20-05-2015 Reemplaza la versión:
		Versión: 1

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto:** Desengrasante Planchas
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla:** Desengrasante.  
**Usos desaconsejados:** .
- 1.3 Sociedad o Empresa:** **Juper Bat S A**  
 Pº Ubarburu, 100 – Polígono 27 Martunete  
 20014 San Sebastian (Guipukoa)  
 Telf: 943 470057 Fax: 943 460 198  
 www.juper.net
- Dirección:**
- 1.4 Teléfono de emergencia:** En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica  
 Tif: 91.562.04.20..

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda (oral), categoría 4  
 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1  
 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1.

#### Clasificación de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE

Símbolo(s) de peligro – Indicación(es) de peligro:  
 C: Corrosivo

Frases de Riesgo:  
 R35: Provoca quemaduras graves.

### 2.2 Elementos de la etiqueta



GHS05



GHS07

#### Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:  
 H302: Nocivo en caso de ingestión.  
 H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:  
 P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
 P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
 P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.  
 P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
 P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.  
 P501: Eliminar el contenido/el recipiente en en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Contiene: hidróxido de potasio

### 2.3 Otros peligros

No disponible.

	<b>DESENGRASANTE PLANCHAS</b>	Fecha revisión: 20-05-2015 Reemplaza la versión:
		Versión: 1

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.2 Mezclas

Información relevante sobre sustancias peligrosas características que contiene la mezcla según el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo:

Intervalo de concentración del componente (% peso/peso)	Número CE / Número de registro	Num. CAS	Denominación química	Símbolo(s) de peligro; Frase(s) de riesgo / Códigos de clase y categoría de peligro; Códigos de indicaciones de peligro
≥10% y <25%	215-181-3	1310-58-3	Hidróxido de potasio	C; R22-35 Acute Tox. 4;H302-Skin Corr. 1A;H314-Eye Dam. 1;H318
≥1% y <5%	500-220-1	68515-73-1	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides	Xi; R41 Eye Dam. 1;H318

Los textos completos de las frases de riesgo y de los códigos de las indicaciones de peligro aquí incluidas figuran en la sección 16.

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Ingestión:	Enjuagar la boca con agua. Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Mantener en reposo. No provocar el vómito.
Contacto con los ojos:	Retirar las lentes de contacto y lavar abundantemente con agua limpia durante por lo menos quince minutos. Solicitar asistencia médica si se producen efectos adversos.
Inhalación:	Traslade a la persona afectada al aire libre, conserve la temperatura corporal y manténgala en reposo.
Contacto con la piel:	Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundantes cantidades de agua y jabón neutro. Consulte con un médico si los síntomas persisten.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

La intoxicación puede producir de irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con riesgo de perforación gástrica y dolor intenso.

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No disponible.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción: Recomendado: Utilizar dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma o polvo seco, teniendo en cuenta el resto de sustancias y productos almacenados.  
No utilizar: chorro de agua directo.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No aplicable.

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En caso de incendio en los alrededores, seguir las siguientes indicaciones:

- 1-Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de los envases

	<b>DESENGRASANTE PLANCHAS</b>	Fecha revisión: 20-05-2015 Reemplaza la versión:
		Versión: 1

cerrados. 2-Evitar la inhalación de los humos o vapores que se generen. Utilizar un equipo respiratorio adecuado. 3-No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua.
---

<p><b><u>SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental</u></b></p> <p>6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:                  Manipular el producto con guantes adecuados.                  Evitar el contacto con la piel y la inhalación de vapores.                  Mantener una ventilación adecuada en las áreas de trabajo después de derrame accidental.</p> <p>6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:                  Evite que los vertidos alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.</p> <p>6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:                  Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no combustible, tal como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor para su eliminación según las reglamentaciones locales.                  Limpiar la superficie cuidadosamente para eliminar la contaminación residual.</p> <p>6.4 Referencia a otras secciones:                  Ver la sección 13.</p>
---

<p><b><u>SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento</u></b></p> <p>7.1 Precauciones para una manipulación segura:                  No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida. No fumar.                  Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y llevar lentes protectoras.                  Observar las normas de higiene y seguridad en el trabajo.</p> <p>7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:                  Mantener el producto en el envase original bien cerrado, en un lugar bien ventilado, seco, alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz. Almacenar según los reglamentos locales / nacionales, observando las precauciones indicadas en el etiquetado.                  Mantener lejos de sustancias incompatibles (ver sección de incompatibilidad).                  Consérvese únicamente en el recipiente de origen.</p> <p>7.3 Usos específicos finales:                  No disponible.                  Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla: Desengrasante</p>
---

<p><b><u>SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual</u></b></p> <p>8.1 Parámetros de control                  Límites de exposición laboral:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>España</b></td> </tr> </table>	<b>España</b>
<b>España</b>	

	<b>DESENGRASANTE</b> <b>PLANCHAS</b>	Fecha revisión: 20-05-2015 Reemplaza la versión:
		Versión: 1

Sustancia	Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria	Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración	Notas
Hidróxido de potasio		2 mg/m <sup>3</sup>	-

8.2 Controles de la exposición

Equipos de protección individual: Utilizar los equipos de protección individual de acuerdo con la Directiva 89/686/CEE.

Ventilación: Proporcionar una ventilación adecuada, adaptándola a las condiciones de uso. Utilizar un extractor local si es necesario.

Protección Respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, utilizar un equipo respiratorio adecuado.

Protección cutánea: Evítase el contacto con la piel. Se recomienda el uso de guantes resistentes a productos químicos.

Lave y quítese los guantes inmediatamente después de usarlos. Lávese las manos con agua y jabón.

Protección de los ojos: En general, se recomienda utilizar gafas de seguridad con protectores laterales para protegerse contra la salpicadura de líquidos.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Marrón oscuro
Punto de Ebullición:	~100 °C
Densidad:	1,17 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Solubilidad en agua:	Soluble
Propiedades explosivas:	No es explosivo
Propiedades oxidantes:	No es oxidante
Olor:	Característico
Punto de Inflamación:	> 61 °C
pH al 10%:	> 13 (20 °C)
Punto de Fusión:	No aplicable
Información adicional:	No aplicable.

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad:	No disponible.
10.2 Estabilidad química:	Estable en las condiciones normales de uso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:	
Polimerización peligrosa:	No presenta reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de proceso.
10.4 Condiciones que deben evitarse:	Calor, llamas y otras fuentes de ignición.
	Las precauciones normales de los productos químicos.

	<b>DESENGRASANTE PLANCHAS</b>	Fecha revisión: 20-05-2015 Reemplaza la versión:
		Versión: 1

10.5 Materiales incompatibles:	Ácidos, Agentes reductores fuertes, Isocianatos, Metales puros y aleaciones en forma de polvos, vapores o esponjas, Metales y compuestos metálicos tóxicos, Nitruros, Sulfuros inorgánicos, Compuestos azoicos, diazoicos e hidracinas, Compuestos polimerizables, Ésteres, Compuestos orgánicos halogenados, Isocianatos, Cetonas, Metales y compuestos metálicos tóxicos, Nitruros, Nitritos, Nitrocompuestos orgánicos, Organofosfatos, fosfotioatos y fosfoditodatos, Epóxidos, Aldehídos, Carbamatos
10.6 Productos de descomposición peligrosos:	Durante la combustión pueden formarse monóxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados.

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Efectos toxicológicos: Ver también las secciones 2 y 3.  
No se dispone de información toxicológica sobre el producto.

Sustancia	Toxicidad oral aguda (LD50)	Toxicidad dérmica aguda (LD50)	Toxicidad aguda por inhalación (LC50 Polvos y neblinas)	Toxicidad aguda por inhalación (LC50 Vapores)
Hidróxido de potasio	> 333 mg/kg 1h (rata albina)			
Alkyl (C8,C10) polyglycoside	> 5000 mg/kg 1h (rata albina)	> 2000 mg/kg 72h (conejo)		

### SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad aguda acuática: No determinado  
 12.2 Persistencia y degradabilidad: No disponible.  
 12.3 Factor de bioconcentración: No aplicable  
 12.4 Movilidad en el suelo: No disponible.  
 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:  
 12.6 Otros efectos adversos: Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales.

Sustancia	Toxicidad aguda acuática	Biodegradabilidad	Factor de bioconcentración
Hidróxido de potasio	80 mg/L 96h (Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss))	No determinado	
Alkyl (C8,C10) polyglycoside	> 198 mg/L 96h (Gobio de cabeza gorda (Pimephales promelas))	Fácilmente biodegradable (60%, 28 días)	

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Envases/contenedores: Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos. No reutilizar los envases vacíos. Diluir

	<b>DESENGRASANTE PLANCHAS</b>	Fecha revisión: 20-05-2015 Reemplaza la versión:
		Versión: 1

Condiciones de eliminación:	y neutralizar los restos del producto. Vaciar los residuos en instalaciones adecuadas.  Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles y en conformidad con las disposiciones locales y nacionales vigentes.
-----------------------------	--

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

**Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)**

Número ONU:	UN1719
Denominación de envío:	LÍQUIDO ALCALINO CAÚSTICO N.E.P. (Contiene Hidróxido de potasio)
Grupo Embalaje:	III
Clase:	8
Código de restricción en túneles:	(E)
Etiqueta:	 8

**Transporte Marítimo (IMDG)**

Número ONU:	UN1719
Denominación de envío:	Líquido alcalino cáustico, n.e.p. (Contiene Hidróxido de potasio)
Grupo Embalaje:	III
Clase:	8
Contaminante del mar:	No
Etiqueta:	

**Transporte aéreo (ICAO/IATA)**

Número ONU:	UN1719
Denominación de envío:	Líquido alcalino cáustico, n.e.p. (Mezcla de Hidróxido de potasio)
Grupo Embalaje:	III
Clase:	8
Etiqueta:	

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Las sustancias están listadas en los inventarios EINECS, ELINCS, NPL, o bien están exentas.

15.2 Evaluación de la seguridad química:

No disponible.

15.3 Etiquetado de Detergentes (648/2004/CE)

Contiene, entre otros ingredientes:

Concentración	Componentes
inferior al 5 %	Tensioactivos no iónicos

Los agentes tensioactivos contenidos en la mezcla cumplen con las condiciones relativas a biodegradabilidad tal y como se determinan en la normativa sobre detergentes de la CE 648/2004/CE.

	<b>DESENGRASANTE</b> <b>PLANCHAS</b>	Fecha revisión: 20-05-2015 Reemplaza la versión:
		Versión: 1

### SECCIÓN 16: Otra información

Texto de las frases de riesgo mencionadas en la sección 3:

- R22: Nocivo por ingestión.  
 R35: Provoca quemaduras graves.  
 R41: Riesgo de lesiones oculares graves.

Texto de los códigos de las indicaciones de peligro mencionadas en la sección 3:

- H302: Nocivo en caso de ingestión.  
 H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
 H315: Provoca irritación cutánea.  
 H318: Provoca lesiones oculares graves.  
 H319: Provoca irritación ocular grave.

Uso restringido para fines industriales.

Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos:

1. REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006.
2. REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
3. REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
4. REGLAMENTO (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
5. Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

La información que figura en este documento se ofrece en base a los conocimientos disponibles sobre el producto en el momento de su edición. Cualquier uso del producto que no sea el indicado en la sección 1 o bien su combinación con otros es responsabilidad del usuario. Las especificaciones de esta ficha de datos de seguridad describen los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representan una garantía de las características del mismo.

Fecha revisión: 20-05-2015

Versión: 1

Motivo de la Revisión: Primera versión.